

Caractéristiques techniques

Fonction de l'appareil photo

Capteur d'image	Filtre de couleur primaire CMOS de type 1/5,
Nombre de pixels enregistrés	2560 × 1920 pixels,
Support de stockage	Mémoire interne, carte mémoire micro SD/micro SDHC
Capacité de stockage	Environ 45 images dans la mémoire interne, environ 850 images par 1 Go de carte mémoire micro SD/micro SDHC
Méthode d'enregistrement	JPEG (Exif Ver 2.3 compatible DCF),
Distance de mise au point	f = 28 mm (équivalent film 35 mm),
Ouverture	F2.0,
Mise au point automatique	AF simple (avec témoin AF)
Distance de prise de vue	10 cm à ∞,
Vitesse d'obturation	1/4 seconde à 1/8000 seconde (commutation automatique)
Sensibilité de prise de vue	ISO100 à 1600 (commutation automatique)
Commande de l'exposition	Programme AE

Exposition	-2,0 EV à +2,0 EV (mesure 1/3 EV)
Méthode de dosage	Mesure fractionnée TTL 256, mesure multiple
Balance des blancs	Auto,
Flash	Flash automatique/Flash forcé/Flash coupé Champ de prise de vue avec flash : environ 50 cm à 1,5 m
Retardateur	Environ 2 secondes / environ 10 secondes
Effets d'image	Filtres, images (3 disponibles avec raccourcis)
Enregistrement sonore	Possibilité d'enregistrer du son lors de la prise de vue ou de la lecture en image seule. Possible d'écraser.

Fonction d'impression

Film utilisé	Film instantané FUJIFILM « instax™ mini » (acheté séparément)
Nombre de films	10 films/pack
Taille du film	86 mm × 54 mm,
Taille de l'écran	62 mm × 46 mm,
Comptage de pixel d'impression	800 × 600 points
Résolution d'impression	12,5 points/mm (318 ppp, pas de masque 80 µm)

Gradation d'impression	Gradation RVB de 256 couleurs
Format d'image imprimable	Images JPEG prises avec cet appareil
Temps de sortie d'impression	Environ 12 secondes
Fonction d'impression	Les images de la mémoire interne et les images de la carte mémoire peuvent être imprimées
Réimpression	La réimpression est possible pour les images stockées dans l'historique d'impression (jusqu'à 50)

Autre

Fonctions liées à l'application pour smartphone	Fonction de lecture du son à partir d'images imprimées, fonction d'impression d'image du smartphone, fonction de prise de vue à distance, fonction de sélection du cadre
Moniteur LCD	Moniteur LCD 2,7 pouces couleur TFT Nombre de pixels : environ 230 000 points
Interface externe	Port USB Type-C (pour la charge uniquement)
Alimentation électrique	Batterie lithium ion (type interne : non amovible)
Fonction de charge	Batterie intégrée

Nombre possible d'images imprimées	Environ 100 (à partir de la pleine charge) *Le nombre d'impressions dépend des conditions d'utilisation.
Durée de charge	Environ 2-3 heures *Le temps de charge dépend de la température.
Dimensions de l'unité principale	82,5 mm × 122,9 mm × 36,7 mm (à l'exclusion des parties saillantes)
Poids de l'unité principale	Environ 255 g
Environnement d'exploitation	Température : +5 °C à +40 °C Humidité : 20 % à 80 % d'humidité (sans condensation)
Déclaration de conformité	<u>UK_Declaration of Conformity_FI043(LiPlay).</u> <u>EU_Declaration of Conformity_FI043(LiPlay).</u>
Licence	<u>QR-Code-generator</u> <u>LZ4</u>

Les spécifications ci-dessus sont sujettes à modification pour améliorer les performances.